TALENT

BETTER WATER. MADE EASY.

zorgeloos zacht water

ZEG VAARWEL TEGEN KALKAANSLAG





SIMPLEX
100BS

KEURMERK VOOR
VEILIG DRINKWATER

kiwa

STROOMLOOS TOESTEL

MINIMAAL VERBRUIK ZOUT & SPOELWATER

PAST IN IEDERE SITUATIE

PLUG & PLAY INSTALLATIE

TALENTFORWATER.NL

Simplex serie

PRODUCT SPECIFICATIES







	100BS	100B	100M
Aantal personen	2-5 pers.	2-5 pers.	2-5 pers.
Bij een jaarverbruik van (m3)	(+/-) 95 - 235 m3	(+/-) 95 - 235 m3	(+/-) 95 - 235 m3
Ontharder (BxDxH)	20 x 29 x 45 cm	20 x 29 x 45 cm	24 x 54 x 49 cm
Zoutreservoir (BxDxH)	24 x 24 x 34 cm	24 x 46 x 38 cm	All-in-one
Inhoud zoutreservoir	+/- 12 kg	+/- 25 kg	+/- 15 kg


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bypass 3/4” inch	Inclusief
Harsvolume	3 ltr.
Werkdruk	1-8 bar
Afvoerslang Ø 13 mm x 2,5 mtr.	Inclusief
Aanzuigslang Ø 4 mm x 3 mtr.	Inclusief
Afvoer nodig ja Ø 40 mm / open drain	Inclusief
Instelventiel voor resthardheid	Inclusief

Debiet 1500 ltr./ per uur	25 ltr. per / min.
Waterverbruik regeneratie/duur	18 ltr. / 15 min.
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Max. temperatuur	4 - 40 graden
Tijdens regeneratie	15 min. hard water
Opvoerhoogte afvoer verticaal 2 mtr. / horizontaal 3 mtr.	
Geïntergreerde overloop	Inclusief

UNIEKE INSTALLATIE VOORDELEN


kiwa



1.


INSTALLATIE IN DE METERKAST, OP DE VLOER, OF AAN DE MUUR

- VOLLEDIG STROOMVRIJ
- OPHANGBEUGEL LOS VERKRIJGBAAR



2.

ZOUTRESERVOIR IN DE METERKAST, ONTHARDER IN DE KRUIPRUIMTE



Accessoires

ISOLATIE MATERIAAL

VOORKOM CONDENSVORMING

De TALENT Simplex past perfect in de op maat gemaakte isolatiemantel. Voorkom condensvorming in kleine ruimtes en bescherm de ontharder.

De ontharder mét isolatie past bovendien moeiteloos in de muurbeugel.



Duplex serie

PRODUCT SPECIFICATIES






	200B	200BL
Aantal personen	2-8 pers.	2-8 pers.
Bij een jaarverbruik van (m3)	(+/-) 95 - > 380 m3	(+/-) 95 - > 380 m3
Ontharder (BxDxH)	44 x 35 x 45 cm	46 x 36 x 48 cm
Zoutreservoir (BxDxH)	24 x 46 x 38 cm	24 x 46 x 38 cm
Inhoud zoutreservoir	+/- 25 kg	+/- 25 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bypass 3/4" inch	Inclusief
Harsvolume	2 x 3 ltr.
Werkdruk	1-8 bar
Afvoerslang Ø 13 mm x 2,5 mtr.	Inclusief
Aanzuigslang Ø 4 mm x 3 mtr.	Inclusief
Afvoer nodig ja Ø 40 mm / open drain	Inclusief
Instelventiel voor resthardheid	Inclusief

Debiet 2600 ltr./ per uur	43,3 ltr. per / min.
Waterverbruik regeneratie/duur	18 ltr. / 15 min.
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Max. temperatuur	4 - 40 graden
Tijdens regeneratie	24u op 24u zacht water
Opvoerhoogte afvoer verticaal 2 mtr. / horizontaal 3 mtr.	
Geïntergreerde overloop	Inclusief

DOORSTROOM DIAGRAM



OPHANGBEUGELS


VOOR WANDMONTAGE ZIJN ER APARTE BEUGELS BESCHIKBAAR VOOR ZOWEL DE ONTHARDER ALS HET ZOUTRESERVOIR.

Simplex (100BS/ 100B)
1 ophangbeugel nodig


Duplex (200B)
2 ophangbeugels nodig



Ophangbeugel
Voor het model:
100B/M, 200B/BL



Ophangbeugel
Voor het zoutreservoir van de 100BS



TALENT
BETTER WATER. MADE EASY.

zorgeloos zacht water



VRAAG GRATIS CONSUMENTEN FLYERS AAN

Stuur uw logo en bedrijfsgegevens naar: marketing@fegon.nl en wij personaliseren de flyers met uw eigen contactgegevens. Zo kunt u uw klanten eenvoudig informeren over de TALENT waterontharders.

Kosteloos voor Fegon partners
Of het nu gaat om flyers, social-media, of andere ideeën om uw zichtbaarheid te vergroten - wij denken graag met u mee.

Bekijk de mogelijkheden
fegon.nl/marketing-ondersteuning

10 JAAR ALL-IN GARANTIE VOOR UW KLANT

Na aanmelding van de waterontharder op mijnfegon.nl wordt de garantie geactiveerd. De klant ontvangt hiervan een e-mail bevestiging.

Na een jaar stuurt het serviceteam van Fegon Waterbehandeling een e-mail voor het onderhoud aan de waterontharder. Jaarlijks onderhoud geeft 10 jaar all-in garantie. Aan onderhoudsbeurten zijn kosten verbonden.

REGISTREER DE WATERONTHARDER EN SPAAR VOOR MOOIE CADEAUS

Scan voor mijnfegon.nl

Registreer de waterontharder van uw klant op MijnFegon.nl en ontvang gratis punten bij iedere registratie. Ruil uw gespaarde punten in voor mooie cadeaus.

Met een ruime keuze aan geschenken zit er altijd iets moois voor u bij.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan tijdens of na de installatie?
Fegon Waterbehandeling biedt telefonisch technisch support en staat tijdens kantoor uren klaar om u te helpen.

fegon
zorgeloos zacht water

Fegon Waterbehandeling
078 890 74 44
info@fegon.nl
www.fegon.nl

TALENT
BETTER WATER. MADE EASY.

kiwa

TALENTFORWATER.NL